

VOLANTINO PROMO
Maggio - Agosto 2016

HITACHI
Inspire the Next



**POWER FOR
PROFESSIONALS**

SOCIAL INNOVATION
**IT'S OUR
FUTURE**

Seguici sui nostri canali:



www.hitachi-powertools.it



DS10DAL 10,8 V

TRAPANO AVVITATORE

1.5Ah
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 10,8 V - 1,5 Ah
- Mandrino 0,8 ~ 10 mm
- Foratura acciaio Ø 10 mm
- Foratura legno Ø 29 mm
- 0 ~ 350 / 1.300 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1 kg

**MANDRINO
A GHIERA SINGOLA**HTM93104326
LISTINO € 168,00 +IVA**€ 136,00** +IVA

€ 165,92 IVA INCLUSA

**Coppia
36 Nm****LEGGERO E
PERFORMANTE****DS18DJL 18 V**

TRAPANO AVVITATORE

2.5Ah
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 18 V - 2,5 Ah
- Mandrino 2,0 ~ 13 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 38 mm
- 0 ~ 450 / 1.250 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1,7 kg

**MANDRINO
A GHIERA
SINGOLA**HTM93256446WF
LISTINO € 232,00 +IVA**€ 188,00** +IVA

€ 229,36 IVA INCLUSA

**Coppia
53 Nm****DV18DJL 18 V**

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

1.5Ah
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 18 V - 1,5 Ah
- Mandrino 2,0 ~ 13 mm
- Foratura mattone Ø 13 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 38 mm
- 0 ~ 350 / 1.400 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1,7 kg

**MANDRINO
A GHIERA
SINGOLA**HTM93256476
LISTINO € 242,00 +IVA**€ 198,00** +IVA

€ 241,56 IVA INCLUSA

**Coppia
55 Nm****DS18DSDL (ST) 18 V**

TRAPANO AVVITATORE

5.0Ah
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura alluminio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 65 mm
- 0 ~ 350 / 1.600 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino in metallo a ghiera singola
- Peso 2,1 kg

**Coppia
92 Nm****VALIGETTA
STACKABLE**HTM93104916LP
LISTINO € 477,00 +IVA**€ 408,00** +IVA

€ 497,76 IVA INCLUSA

**DV18DSDL (ST) 18 V**

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

5.0Ah
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Foratura mattone Ø 16 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 65 mm
- 0 ~ 400 / 1.800 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino in metallo a ghiera singola
- Peso 2,2 kg

**Coppia
92 Nm****VALIGETTA
STACKABLE**HTM93212336LP
LISTINO € 532,00 +IVA**€ 456,00** +IVA

€ 556,32 IVA INCLUSA



NUOVA SERIE PROFESSIONALE

**Prestigioso mandrino
interamente in metallo**

RFC

REACTIVE FORCE CONTROL (RFC)

Un sofisticato sensore interno alla macchina controlla continuamente la forza del motore e nel caso di un bloccaggio improvviso, interviene tempestivamente prima che il braccio dell'operatore si pieghi pericolosamente.

MOTORE BRUSH LESS

MOTORE BRUSHLESS

SENZA SPAZZOLE, NESSUNA MANUTENZIONE

I motori Brushless garantiscono elevatissime prestazioni, nessuna manutenzione ordinaria ed un bassissimo assorbimento di corrente. Rispetto ai motori elettrici tradizionali, il motore Brushless non ha bisogno delle spazzole, le quali: sono soggette a manutenzione, danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura e riducendo le prestazioni della macchina.

"ST"

VALIGETTE STACKABLE SERIE "ST"

TUTTI I MODELLI CON LA SPECIFICA (ST) SONO FORNITI DI VALIGETTA STACKABLE

Non è mai stato così semplice caricare e scaricare il tuo materiale professionale con estrema sicurezza e la minima fatica. Le valigette della linea Stackable sono dotate di un pratico sistema ad incastri a quattro ganci, che permette di impilarle rendendole facili da trasportare, garantendo ordine e minimi ingombri, rendendo migliore il tuo lavoro.

BASE MOBILE PER IL TRASPORTO DELLE VALIGETTE

La base per il trasporto delle valigette è dotata di ruote girevoli, che conferiscono la massima praticità e maneggevolezza nel trasporto delle valigette Stackable e del materiale da lavoro.

**Elevate coppie
di serraggio**



5.0Ah

Batterie al Litio

ELEVATA AUTONOMIA DI LAVORO!

Le batterie Hitachi hanno un'elevata densità energetica. Ogni batteria è protetta da un circuito di protezione per singola cella che garantisce 1.500 cicli di carica e scarica in condizioni reali.

DS18DBL2 (ST) 18 V

TRAPANO AVVITATORE

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 76 mm
- 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino in metallo a ghiera singola
- Peso 2,5 kg

**Coppia
136 Nm**

HTM93255266
LISTINO € 589,00 +IVA
€ 506,00 +IVA
€ 617,32 IVA INCLUSA

DV14DBL2 (ST) 14,4 V

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

- 2 batterie al litio 14,4 V - 5 Ah
- Foratura mattone Ø 14 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 65 mm
- 0 ~ 400 / 1.800 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino in metallo a ghiera singola
- Peso 2,3 kg

**Coppia
110 Nm**

HTM93255276
LISTINO € 520,00 +IVA
€ 446,00 +IVA
€ 544,12 IVA INCLUSA

DV18DBL2 (ST) 18 V

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Foratura mattone Ø 16 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 76 mm
- 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino in metallo a ghiera singola
- Peso 2,5 kg

**Coppia
136 Nm**

HTM93255286
LISTINO € 622,00 +IVA
€ 534,00 +IVA
€ 651,48 IVA INCLUSA

DB3DL2
CACCIAVITE**3,6 V****1.5Ah**
Batterie al Litio**Coppia
5 Nm**

- 2 batterie al litio 3,6 V - 1,5 Ah
- Attacco 1/4" esagonale
- Foratura acciaio Ø 5 mm
- 21 regolazioni della coppia
- Sorgente luminosa a led
- 200 / 600 giri/min
- Peso 0,45 kg

HTM93200076
LISTINO € 119,00 +IVA**€ 102,00**
+IVA
€ 124,44 IVA INCLUSA**CONVERTIBILE
IN 2 POSIZIONI****DH36DAL**
MARTELLLO TASSELLATORE**36 V****2,8 Joule
di energia**

- 3 MODALITA' DI LAVORO
- 2 batterie al litio 36 V - 2,6 Ah
- Attacco SDS-plus
- Foratura calcestruzzo Ø 26 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 30 mm
- 0 ~ 550 / 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.500 colpi/min
- Peso 4 kg

SAVE-MODE
Limitatore di potenzaHTM93222676
LISTINO € 845,00 +IVA**€ 724,00**
+IVA
€ 883,28 IVA INCLUSA**IN OMAGGIO**
MANDRINO AUTOSERRANTE
HTA711099**WH10DAL**
AVVITATORE AD IMPULSI**10,8 V****1.5Ah**
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 10,8 V - 1,5 Ah
- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M4 ~ M12
- 0 ~ 2.700 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1 kg

**LEGGERO E
PERFORMANTE**HTM93255376
LISTINO € 267,00 +IVA**€ 228,00**
+IVA
€ 278,16 IVA INCLUSA**Coppia
108 Nm****WH18DBEL**
AVVITATORE AD IMPULSI**18 V****5.0Ah**
Batterie al Litio

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Sistema intelligente ACS
- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M4 ~ M14
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1,6 kg

**MOTORE
BRUSH
LESS****Coppia
165 Nm****Sorgente
luminosa a led**HTM93257166WJ
LISTINO € 473,00 +IVA**€ 406,00**
+IVA
€ 495,32 IVA INCLUSA**ACS**
Active Control SystemActive
Control System**SISTEMA INTELLIGENTE (ACS)**

Questo modello è dotato dell'innovativo dispositivo che consente alla macchina un adattamento automatico della velocità di rotazione ed un'ottimizzazione della frequenza degli impulsi a seconda del carico di lavoro presente in quel momento.

WR18DSDL (ST) 18 V

AVVITATORE AD IMPULSI

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Attacco 1/2" quadro
- Avvitamento M8 ~ M18
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1,7 kg

**VALIGETTA
STACKABLE****Coppia
255 Nm****SAVE - MODE**
Limitatore di potenza

HTM93255826LP
LISTINO € 559,00 +IVA
€ 479,00 +IVA
€ 584,38 IVA INCLUSA

WR18DBDL 18 V

AVVITATORE AD IMPULSI

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Attacco 1/2" quadro
- Avvitamento M8 ~ M16
- 4 velocità elettroniche
- 2 modalità di impulso
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 1,7 kg

**Coppia
250 Nm**

HTM93255926LJ
LISTINO € 594,00 +IVA
€ 508,00 +IVA
€ 619,76 IVA INCLUSA

WR18DSHL (ST) 18 V

AVVITATORE AD IMPULSI

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Attacco 1/2" quadro
- Avvitamento M12 ~ M22
- 1.500 giri/min
- 2.000 impulsi/min
- Sorgente luminosa a led
- Peso 3,4 kg

**VALIGETTA
STACKABLE****ELEVATA
COPPIA
480 Nm**

HTM93255956ST
LISTINO € 613,00 +IVA
€ 526,00 +IVA
€ 641,72 IVA INCLUSA

G18DBL (ST) 18 V

SMERIGLIATRICE

- 2 batterie al litio 18 V - 5 Ah
- Ø disco 115 mm
- Velocità 9.000 giri/min
- Modalità automatica:
 - ▶ a vuoto 5.500 giri/min
 - ▶ con carico 9.000 giri/min
- Momento torcente 2 Nm
- Avviamento progressivo
- Protezione contro riavvio accidentale ZVRP
- Ridotta circonferenza impugnatura 152 mm
- Protezione anti contraccolpo Kick-Back
- Protezione disco con sgancio rapido
- Peso 2,3 kg

**FILTRO A MAGLIA
RIMOVIBILE
SENZA UTENSILI****ZVRP**
Zero Voltage
Restart Protection

HTM93201056
LISTINO € 479,00 +IVA
€ 411,00 +IVA
€ 501,42 IVA INCLUSA

**VALIGETTA
STACKABLE****OTTIMA PROTEZIONE
DA AGENTI ESTERNI****A****MODALITA' AUTOMATICA - SOLO 75 dB**

Quando la modalità automatica è attiva, la macchina adatta automaticamente la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico. Questa modalità permette di ridurre significativamente il rumore e le vibrazioni, consentendo un risparmio energetico della batteria ed una maggiore autonomia.

TRAPANI DI NUOVA GENERAZIONE


FRIZIONE DI SICUREZZA

Se la punta si blocca o si impiglia la frizione di sicurezza interrompe immediatamente la rotazione

Aluminium
Housing Body

RESISTENTE CORPO MOTORE IN ALLUMINIO

La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composto da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo del gruppo motore.



MOTORE

SUPPORTO STATORE
IN PLASTICA

Compone la struttura a doppio isolamento interno

CORPO MOTORE
IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Tiene saldamente l'albero motore

CARCAPPA
ESTERNA

**ELEVATA RESISTENZA
AL SOVRACCARICO!**

**DURATA DOPPIA
DELLE SPAZZOLE CARBONE**

Le spazzole carbone sono montate su un portaspaZZole che ruota a seconda del verso di rotazione selezionato.

D13VL

TRAPANO

860 W

- Mandrino 1,5 ~ 13 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 40 mm
- 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Peso 3 kg

HTM93212416

LISTINO € 203,00 +IVA

€ 174,00
+IVA

€ 212,28 IVA INCLUSA

DV20VD

TRAPANO CON PERCUSSIONE

860 W

- Mandrino 1,5 ~ 13 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 20 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 40 mm
- 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- 0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
- Peso 3 kg

HTM93211226

LISTINO € 186,00 +IVA

€ 159,00
+IVA

€ 193,98 IVA INCLUSA

DV22V (ST)

TRAPANO CON PERCUSSIONE

1.120 W

- Mandrino 1,5 ~ 13 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 22 mm
- Foratura acciaio Ø 16 mm
- Foratura legno Ø 40 mm
- 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- 0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
- Peso 3 kg

**VALIGETTA
STACKABLE**

HTM93211236

LISTINO € 225,00 +IVA

€ 192,00
+IVA

€ 234,24 IVA INCLUSA



UM16VST 1.500 W

MISCELATORE

- Ø frusta 160 mm
- Attacco frusta M14
- 150 ~ 300 / 650 giri/min
- Peso 5,6 kg
- Protezione termica
- Avviamento progressivo
- Controllo della velocità in retroazione
- Velocità regolabile

**2 VELOCITÀ
MECCANICHE**

**Frusta in
dotazione**



HTM93155426
LISTINO € 199,00 +IVA
€ 170,00 +IVA
€ 207,40 IVA INCLUSA

DV18V 690 W

TRAPANO CON PERCUSSIONE

- Mandrino 1,5 ~ 13 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 18 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 40 mm
- 0 ~ 1.000 / 3.000 giri/min
- 0 ~ 13.000 / 39.000 colpi/min
- Peso 2 kg

HTM93211746
LISTINO € 151,00 +IVA
€ 128,00 +IVA
€ 156,16 IVA INCLUSA



D13VG 710 W

TRAPANO

- Mandrino 1,5 ~ 13 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 40 mm
- Coppia massima 79 Nm
- 0 ~ 600 giri/min
- Peso 2,1 kg

HTM93103616
LISTINO € 219,00 +IVA
€ 187,00 +IVA
€ 228,14 IVA INCLUSA



**Prestigioso
mandrino
autoserrante**

CV350V (ST) 350 W

UTENSILE MULTIFUNZIONE

- Attacco portautensile OIS 12
- Modalità standard:
6.000 ~ 20.000 n°/min
- Modalità automatica:
▶ a vuoto 15.000 n°/min
▶ con carico 20.000 n°/min
- Peso 1,5 kg

**VALIGETTA
STACKABLE**

HTM93452516W1
LISTINO € 250,00 +IVA
€ 212,00 +IVA
€ 258,64 IVA INCLUSA



IN DOTAZIONE:
Box con 2 lame
5 carte abrasive
ed un platorello



Angolo di oscillazione 3,2°



MODALITÀ AUTOMATICA

Quando la modalità automatica è attiva, la macchina adatta automaticamente la velocità di oscillazione, valutando se la macchina oscilla a vuoto o sotto carico. Se la macchina oscilla a vuoto garantisce una bassa rumorosità e ridotte vibrazioni, mentre sotto carico garantisce massime prestazioni.

SMERIGLIATRICI CON DISCO DIAMANTATO



ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection

G12STA 600 W
SMERIGLIATRICE Ø 115 mm

- Ø del disco 115 mm
- Velocità 11.500 giri/min
- Avviamento progressivo
- Peso 1,8 kg

HTM93122826S
LISTINO € 57,00 +IVA

€ 47,00 +IVA
€ 57,34 IVA INCLUSA



ZVRP
Zero Voltage
Restart Protection

G12SR4 730 W
SMERIGLIATRICE Ø 115 mm

- Ø del disco 115 mm
- Velocità 10.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Peso 1,8 kg

HTM93122866S
LISTINO € 72,00 +IVA

€ 62,00 +IVA
€ 75,64 IVA INCLUSA

ZVRP

**ZERO VOLTAGE
RESTART PROTECTION**

Impedisce l'avvio accidentale dell'utensile, successivamente ad un'interruzione temporanea della rete elettrica.

G12SR4 730 W
SMERIGLIATRICE Ø 115 mm

- Ø del disco 115 mm
- Velocità 10.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Peso 1,8 kg

ZVRP

Zero Voltage Restart Protection

HTM93122866WDS
LISTINO € 85,00 +IVA

€ 72,00 +IVA
€ 87,84 IVA INCLUSA

**DISCO DIAMANTATO
+ VALIGETTA**



GP2S2 520 W
SMERIGLIATRICE ASSIALE

- Ø massimo mola 25 mm
- Mandrino 6 mm
- Velocità 29.000 giri/min
- Peso 1,7 kg

HTM93110266
LISTINO € 205,00 +IVA

€ 175,00 +IVA
€ 213,50 IVA INCLUSA

**Efficace sistema
di raffreddamento**



GP5V 760 W
SMERIGLIATRICE ASSIALE

- Ø massimo mola 50 mm
- Mandrino 6 mm
- Velocità 2.000 ~ 8.300 giri/min
- Peso 1,9 kg
- Avviamento progressivo
- Controllo elettronico della velocità sotto carico
- Velocità di rotazione regolabile

**Efficace sistema
di raffreddamento**

HTM93121956
LISTINO € 330,00 +IVA

€ 283,00 +IVA
€ 345,26 IVA INCLUSA



**SOLO
200 mm**

TUTTI I PESI DELLE NOSTRE SMERIGLIATRICI SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA EPTA

G12SA3 1.300 W

SMERIGLIATRICE Ø 115 mm

- Ø del disco 115 mm
- Velocità 11.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Peso 2,6 kg

ZVRPZero Voltage
Restart Protection**IMPUGNATURA
ANTIVIBRANTE**

HTM93121276
LISTINO € 150,00 +IVA
€ 128,00 +IVA
€ 156,16 IVA INCLUSA

G13SW 1.200 W

SMERIGLIATRICE Ø 125 mm

- Ø del disco 125 mm
- Velocità 11.500 giri/min
- Avviamento progressivo
- Peso 2,3 kg

ZVRPZero Voltage
Restart Protection**IMPUGNATURA
ANTIVIBRANTE**

HTM93124646S
LISTINO € 122,00 +IVA
€ 104,00 +IVA
€ 126,88 IVA INCLUSA

G13VA 1.500 W

SMERIGLIATRICE Ø 125 mm

- Ø del disco 125 mm
- 2.800 ~ 10.500 giri/min
- Dispositivo anti-contraccolpo
- Velocità costante sotto carico
- Avviamento progressivo
- Peso 2,7 kg

ZVRPZero Voltage
Restart Protection**IMPUGNATURA ANTIVIBRANTE**

HTM93121746
LISTINO € 212,00 +IVA
€ 182,00 +IVA
€ 222,04 IVA INCLUSA

G23ST 2.000 W

SMERIGLIATRICE Ø 230 mm

- Ø del disco 230 mm
- Velocità 6.600 giri/min
- Testa ribassata e brunita
- Peso 5,2 kg

**ELEVATA RESISTENZA
AL SOVRACCARICO**
(grazie al nuovo design del motore)

HTM93124186
LISTINO € 122,00 +IVA
€ 104,00 +IVA
€ 126,88 IVA INCLUSA

**G23SR 2.000 W**

SMERIGLIATRICE Ø 230 mm

- Ø del disco 230 mm
- Velocità 6.600 giri/min
- Peso 5,8 kg

**SPAZZOLE ACCESSIBILI
DALL'ESTERNO**

HTM93124727
LISTINO € 132,00 +IVA
€ 112,00 +IVA
€ 136,64 IVA INCLUSA

**G23SW2 2.200 W**

SMERIGLIATRICE Ø 230 mm

- Ø del disco 230 mm
- Velocità 6.600 giri/min
- Testa ribassata e brunita
- Peso 5,3 kg

**ELEVATA RESISTENZA
AL SOVRACCARICO**
(grazie al nuovo design del motore)

HTM93124166
LISTINO € 136,00 +IVA
€ 116,00 +IVA
€ 141,52 IVA INCLUSA

**G23MR 2.400 W**

SMERIGLIATRICE Ø 230 mm

- Ø del disco 230 mm
- Velocità 6.600 giri/min
- Carcasa in alluminio
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Peso 6,8 kg

**IMPUGNATURA
ANTIVIBRANTE**

HTM93123566
LISTINO € 192,00 +IVA
€ 164,00 +IVA
€ 200,08 IVA INCLUSA





SERIE "ST"

**Martelli Tassellatori
dotati di Valigetta Stackable**



INCREDIBILE VELOCITA' DI FORATURA

Una nuova generazione di motori ancora più potenti, uniti all'ottimizzazione della percussione, garantiscono l'esecuzione di fori nel calcestruzzo fino al 30 % più velocemente rispetto ai martelli della generazione precedente.

30%
+VELOCI

AFFIDABILITA' RADDOPPIATA

E' stato raggiunto l'obiettivo di raddoppiare la vita utile del prodotto, introducendo un sistema pneumatico del tipo utilizzato nei martelli più grandi.

SISTEMA ANTIVIBBRANTE

Il sistema UVP per mezzo di un dispositivo brevettato, riduce del 33% le vibrazioni senza intaccare le prestazioni della macchina.

-33%
DI VIBRAZIONI



SOLO I MODELLI: DH28PBY - DH28PCY - DH28PMY

DH24PH (ST) 730 W

MARTELLLO TASSELLATORE

• 3 MODALITA' DI LAVORO

- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 24 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.050 giri/min
- 0 ~ 3.950 colpi/min
- Peso 2,7 kg

2,7 Joule di energia



HTM93214156LX
LISTINO € 235,00 +IVA

€ 200,00 +IVA

€ 244,00 IVA INCLUSA

VALIGETTA STACKABLE



IN OMAGGIO

CON L'ACQUISTO DI OGNI MARTELLLO TASSELLATORE

MANDRINO AUTOSERRANTE
HTA711099



DH26PB (ST) 830 W

MARTELLLO TASSELLATORE

• 2 modalità di lavoro

- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 26 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.300 colpi/min
- Peso 2,8 kg

3,2 Joule di energia



HTM93214306LX
LISTINO € 215,00 +IVA

€ 184,00 +IVA

€ 224,48 IVA INCLUSA

VALIGETTA STACKABLE



DH26PC (ST) 830 W

MARTELLLO TASSELLATORE

• 3 MODALITA' DI LAVORO

- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 26 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.300 colpi/min
- Peso 2,8 kg

3,2 Joule di energia



HTM93214316LX
LISTINO € 264,00 +IVA

€ 226,00 +IVA

€ 275,72 IVA INCLUSA

VALIGETTA STACKABLE



DH28PBY (ST) 850 W

MARTELLLO TASSELLATORE - UVP

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

• 2 modalità di lavoro

- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 28 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.300 colpi/min
- Peso 2,9 kg

3,4 Joule di energia



HTM93214126LX
LISTINO € 248,00 +IVA

€ 212,00 +IVA

€ 258,64 IVA INCLUSA

VALIGETTA STACKABLE



DH28PCY (ST) 850 W

MARTELLLO TASSELLATORE - UVP

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

• 3 MODALITA' DI LAVORO

- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 28 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.300 colpi/min
- Peso 2,9 kg

3,4 Joule di energia



HTM93214136LX
LISTINO € 289,00 +IVA

€ 247,00 +IVA

€ 301,34 IVA INCLUSA

VALIGETTA STACKABLE



DH28PMY 850 W

MARTELLLO TASSELLATORE - UVP

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

- **• 3 MODALITA' DI LAVORO**
- Foratura punta corona Ø 50 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 28 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.100 giri/min
- 0 ~ 4.300 colpi/min
- Peso 3,2 kg

3,4 Joule di energia

VALIGETTA TRADIZIONALE

HTM93214186
LISTINO € 294,00 +IVA

€ 251,00 +IVA

€ 306,22 IVA INCLUSA

MANDRINO AUTOSERRANTE (in dotazione)



DS18DBL2

- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 76 mm
- 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- Coppia 136 Nm

HTM93255264

LISTINO € 303,00 +IVA

€ 260,00 +IVA

€ 317,20 IVA INCLUSA



MOTORE
BRUSH
LESS

RFC

WH18DBEL

- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M4 ~ M14
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min

HTM93257164

LISTINO € 172,00 +IVA

€ 147,00 +IVA

€ 179,34 IVA INCLUSA

MOTORE
BRUSH
LESS

ACS
Active Control System

**Coppia
165 Nm**



DV18DBL2

CON PERCUSSIONE

- Foratura mattone Ø 16 mm
- acciaio Ø 13 mm, legno Ø 76 mm
- 0 ~ 500 / 2.100 giri/min
- Coppia 136 Nm

HTM93255284

LISTINO € 320,00 +IVA

€ 275,00 +IVA

€ 335,50 IVA INCLUSA



MOTORE
BRUSH
LESS

RFC

DV18DSDL

CON PERCUSSIONE

- Foratura mattone Ø 16 mm
- acciaio Ø 13 mm, legno Ø 65 mm
- 0 ~ 400 / 1.800 giri/min
- Coppia 92 Nm

HTM93212334

LISTINO € 186,00 +IVA

€ 159,00 +IVA

€ 193,98 IVA INCLUSA



WH18DJL

- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M6 ~ M14
- 0 ~ 2.400 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min

HTM93257424

LISTINO € 160,00 +IVA

€ 138,00 +IVA

€ 168,36 IVA INCLUSA

**Coppia
145 Nm**



WH18DSDL

- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M4 ~ M14
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min

HTM93255814

LISTINO € 185,00 +IVA

€ 158,00 +IVA

€ 192,76 IVA INCLUSA

SAVE - MODE
Limitatore di potenza

**Coppia
170 Nm**



WH18DBDL

- Attacco 1/4" esagonale
- Avvitamento M4 ~ M14
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min

HTM93255914

LISTINO € 235,00 +IVA

€ 200,00 +IVA

€ 244,00 IVA INCLUSA

MOTORE
BRUSH
LESS

**Coppia
165 Nm**



WR18DSDL

- Attacco 1/2" quadro
- Avvitamento M8 ~ M18
- 0 ~ 2.600 giri/min
- 0 ~ 3.200 impulsi/min

HTM93255824

LISTINO € 185,00 +IVA

€ 158,00 +IVA

€ 192,76 IVA INCLUSA

**Coppia
255 Nm**

SAVE - MODE
Limitatore di potenza



KIT ALIMENTAZIONE

2 BATTERIE 6 Ah + CARICABATTERIE

CODICE ARTICOLO HFA90402



3 ANNI
DI GARANZIA

SU TUTTE LE BATTERIE
4 Ah - 5 Ah - 6 Ah

UC18YFSL

BSL1860

6.0Ah
Batterie al Litio

G18DBL

- Ø disco 115 mm
- Velocità 9.000 giri/min
- Modalità automatica:
 - ▶ a vuoto 5.500 giri/min
 - ▶ con carico 9.000 giri/min

HTM93201054

LISTINO € 169,00 +IVA

€ 146,00 +IVA

€ 178,12 IVA INCLUSA



MOTORE
BRUSH
LESS

G18DSL

- Ø disco 115 mm
- Velocità 9.100 giri/min

HTM93200446B

LISTINO € 113,00 +IVA

€ 96,00 +IVA

€ 117,12 IVA INCLUSA



DN18DSL

- Apertura mandrino 1 ~ 10 mm
- Foratura acciaio Ø 10 mm
- Foratura legno Ø 28 mm
- 0 ~ 1.800 giri/min

HTM93256544

LISTINO € 264,00 +IVA

€ 226,00 +IVA

€ 275,72 IVA INCLUSA

*Altezza testa
88 mm*



DH18DSL

- Foratura calcestruzzo Ø 16 mm
- acciaio Ø 13 mm, legno Ø 18 mm
- 0 ~ 750 / 1.500 giri/min
- 0 ~ 6.200 colpi/min

HTM93222716B

LISTINO € 219,00 +IVA

€ 187,00 +IVA

€ 228,14 IVA INCLUSA

Luce led

SAVE - MODE
Limitatore di potenza



WF18DSL

- Attacco 1/4" esagonale
- Velocità 4.200 giri/min
- Lunghezza vite 25 ~ 41 mm
- Ø max vite 4 mm

HTM93200834

LISTINO € 380,00 +IVA

€ 326,00 +IVA

€ 397,72 IVA INCLUSA

Frizione a dischi



CR18DSL

- Capacità taglio legno 90 mm, acciaio 10 mm
- Capacità taglio tubi acciaio Ø 90 mm
- Corsa lama 28 mm
- 0 ~ 2.100 corse/min

HTM93255424

LISTINO € 218,00 +IVA

€ 186,00 +IVA

€ 226,92 IVA INCLUSA



CJ18DSL

- Capacità taglio legno 135 mm
- Capacità taglio acciaio 10 mm
- Raggio minimo 25 mm
- 0 ~ 2.400 corse/min

HTM93200604

LISTINO € 173,00 +IVA

€ 148,00 +IVA

€ 180,56 IVA INCLUSA

Luce led

*Corsa
lama 26 mm*



C18DSL

- Ø lama 165 mm
- Taglio a 90° max 57 mm
- Taglio a 45° max 40 mm
- Velocità 3.400 giri/min

HTM93200534

LISTINO € 213,00 +IVA

€ 183,00 +IVA

€ 223,26 IVA INCLUSA

Luce led



NP18DSL

- Spari per carica 4.000 micropin
- Lunghezza 15 ~ 45 mm
- Sezione micropin 0,6 x 0,6 mm
- Capacità di carico 100 micropin

HTM93255124

LISTINO € 392,00 +IVA

€ 336,00 +IVA

€ 409,92 IVA INCLUSA



P18DSL

- Larghezza di taglio 82 mm
- Profondità max di taglio 2 mm
- Velocità 16.000 giri/min
- Battuta 9 mm

HTM93256144

LISTINO € 229,00 +IVA

€ 196,00 +IVA

€ 239,12 IVA INCLUSA



CV18DBL

- Modalità standard 6.000 ~ 20.000 n°/min
- Modalità Automatica:
 - ▶ a vuoto 15.000 n°/min
 - ▶ con carico 20.000 n°/min

HTM93201034

LISTINO € 285,00 +IVA

€ 244,00 +IVA

€ 297,68 IVA INCLUSA

*Angolo di
oscillazione 3,2°*



ATTACCO
UNIVERSALE
OIS 12

R18DSL

- Aspira polveri e liquidi
- Flusso aspirante 0,7 m³/min
- Depressione max 4 kPa
- Capacità 670 ml

HTM93200036

LISTINO € 50,00 +IVA

€ 43,00 +IVA

€ 52,46 IVA INCLUSA



AZIONE
ERIA + BOX

€ 320,00 +IVA

€ 390,40 IVA INCLUSA

**Se acquisti 2 corpi macchina
(escluso il modello R18DSL)
tra quelli disponibili in promo,
puoi avere il kit alimentazione**

AL PREZZO SPECIALE DI...

€ 280,00 +IVA

€ 341,60 IVA INCLUSA

DH28PC 720 W

MARTELLO COMBINATO

- 3 MODALITA' DI LAVORO
- Foratura punta corona Ø 80 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 28 mm
- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 1.050 giri/min
- 0 ~ 4.000 colpi/min
- Peso 3,5 kg

**FRIZIONE
DI SICUREZZA****3,5 Joule di energia**

HTM93223256

LISTINO € 430,00 +IVA

€ 366,00
+IVA

€ 446,52 IVA INCLUSA

**DH38MS 950 W**

MARTELLO COMBINATO

- Foratura punta corona Ø 105 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 38 mm
- Attacco SDS-max
- 620 giri/min
- 2.800 colpi/min
- Peso 6,4 kg

**FRIZIONE DI SICUREZZA
A RULLINI****9 Joule di energia**

HTM93224616

LISTINO € 539,00 +IVA

€ 462,00
+IVA

€ 563,64 IVA INCLUSA

**H25PV 500 W**

MARTELLO SCALPELLATORE

4 Joule di energia

- Attacco SDS-plus
- 0 ~ 3.200 colpi/min
- Peso 3,5 kg

HTM93221076

LISTINO € 418,00 +IVA

€ 358,00
+IVA

€ 436,76 IVA INCLUSA

**H41MB 930 W**

MARTELLO DEMOLITORE

10 Joule di energia

- Attacco SDS-max
- 3.000 colpi/min
- Peso 5,1 kg

HTM93221216

LISTINO € 439,00 +IVA

€ 376,00
+IVA

€ 458,72 IVA INCLUSA

**H60MC 1.250 W**

MARTELLO DEMOLITORE

22 Joule di energia

- Attacco SDS-max
- 1.600 colpi/min
- Peso 10,2 kg

HTM93221676

LISTINO € 669,00 +IVA

€ 574,00
+IVA

€ 700,28 IVA INCLUSA



**MOTORE
BRUSH
LESS**

MARTELLI COMBINATI CON MOTORE AC BRUSHLESS

**MANTIENE LE PRESTAZIONI ANCHE
IN CASO DI CADUTE DI TENSIONE**

Il motore Brushless garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe.


COMPATIBILE CON I GENERATORI

Grazie al compatto ed efficiente circuito ad inverter, questi martelli possono essere alimentati anche da generatori di corrente non stabilizzati.

VELOCITÀ VARIABILE ELETTRONICAMENTE (4 regolazioni)
 Il pulsante permette di regolare la velocità e le percussioni.
 Il display indica la velocità selezionata, inoltre lampeggia in caso di anomalie.
 La luce verde indica se l'utensile è collegato alla rete elettrica.

**DEMOLIZIONE CONTINUA
SOLO PER I MODELLI DH45ME - DH52MEY**

Premendo l'apposito pulsante, l'utensile continuerà a lavorare, senza essere costretti a tenere premuto l'interruttore.


**SISTEMA ANTI-VIBRAZIONI UVP
SOLO PER I MODELLI DH40MEY - DH52MEY**

La tecnologia anti-vibrazioni UVP riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni, garantendo all'operatore di lavorare meglio e più a lungo.

FHB
 Premium Housing Body

Il corpo motore in alluminio assicura maggiore durata e solidità del gruppo motore.

ZVRP

Impedisce l'avvio accidentale dell'utensile, dopo un'interruzione temporanea dell'elettricità.

**DH40MEY 1.150 W
MARTELLINO COMBINATO - UVP**

- Foratura punta corona Ø 105 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 40 mm
- Attacco SDS-max
- 4 velocità elettroniche
- Velocità 250 ~ 500 giri/min
- Percussioni 1.430 ~ 2.850 colpi/min
- Energia per singolo colpo 11 Joule
- Peso 7,5 kg


**Sistema
antivibrante
UVP**

 HTM93223926
 LISTINO € 745,00 +IVA
€ 639,00 +IVA
 € 779,58 IVA INCLUSA

**DH45ME 1.500 W
MARTELLINO COMBINATO - LVH**

- Foratura punta corona Ø 125 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 45 mm
- Attacco SDS-max
- 4 velocità elettroniche
- Velocità 120 ~ 310 giri/min
- Percussioni 1.200 ~ 2.950 colpi/min
- Energia per singolo colpo 13,4 Joule
- Peso 9 kg


**Impugnatura
antivibrante
LVH**

 HTM93223946
 LISTINO € 888,00 +IVA
€ 762,00 +IVA
 € 929,64 IVA INCLUSA

**DH52MEY 1.500 W
MARTELLINO COMBINATO - UVP**

- Foratura punta corona Ø 160 mm
- Foratura calcestruzzo Ø 52 mm
- Attacco SDS-max
- 4 velocità elettroniche
- Velocità 110 ~ 280 giri/min
- Percussioni 1.000 ~ 2.400 colpi/min
- Energia per singolo colpo 22 Joule
- Peso 11,5 kg


**Sistema
antivibrante
UVP**

 HTM93223976
 LISTINO € 1.190,00 +IVA
€ 1.022,00 +IVA
 € 1.246,84 IVA INCLUSA



H65SB2 1.340 W

MARTELLO DEMOLITORE

- Attacco esagono 30 mm
- 1.400 colpi/min
- Peso 16,5 kg

**SISTEMA
MECCANICO DI
PREVENZIONE DEI
COLPI A VUOTO**



**42 JOULE
DI ENERGIA**

HTM93221466
LISTINO € 996,00 +IVA
€ 852,00 +IVA
€ 1.039,44 IVA INCLUSA



CM75EBP 3,9 kW

MOTOTRONCATORE

- Ø lama 355 mm (14")
- Cilindrata 75 cm³
- Potenza 3,9 kW - 5,3 CV
- Profondità di taglio max 125 mm
- Velocità 4.200 giri/min
- Peso 10,6 kg

**SISTEMA DI SCARICO
CON PULSAZIONE
RIFLESSA DEI GAS**
Aumenta la potenza
e riduce i consumi.

HTM612884
LISTINO € 916,00 +IVA
€ 786,00 +IVA
€ 958,92 IVA INCLUSA



MOTORE
DI NUOVA
GENERAZIONE



**PRE-FILTRO SOSTITUIBILE
SENZA L'USO DI ALCUN UTENSILE!**

CS40SB 1.900 W

ELETTROSEGA

- Lunghezza barra 40 cm (16")
- Velocità catena 14,5 m/s
- Passo catena 3/8"
- Pompa olio automatica e regolabile
- Freno inerziale + freno elettrico
- Rampone in metallo
- Peso 4,9 kg

HTM93416636
LISTINO € 122,00 +IVA
€ 99,00 +IVA
€ 120,78 IVA INCLUSA



**TOTALE ASSENZA
DI EMISSIONI INQUINANTI**



**CAMBIO LAMA
E REGOLAZIONE CATENA
SENZA L'USO DI ALCUN UTENSILE!**

WR16SE 370 W

AVVITATORE PROFESSIONALE

- Avvitamento M12 ~ M22
- Attacco 1/2" quadro
- 4 velocità elettroniche
- 1.100 ~ 1.600 giri/min
- 1.300 ~ 1.900 impulsi/min
- Avviamento progressivo
- Peso 2,5 kg



**COPPIA
360 Nm**



**FRENO MOTORE
ELETTRICO**

HTM93250026

LISTINO € 529,00 +IVA

€ 454,00
+IVA

€ 553,88 IVA INCLUSA

WR22SE 800 W

AVVITATORE PROFESSIONALE

- Avvitamento M14 ~ M24
- Attacco 3/4" quadro
- 1.400 giri/min
- 2.000 impulsi/min
- Avviamento progressivo
- Peso 4,6 kg



**COPPIA
620 Nm**

AHB
Aluminium Housing Body

HTM93250036

LISTINO € 705,00 +IVA

€ 604,00
+IVA

€ 736,88 IVA INCLUSA

WR25SE 900 W

AVVITATORE PROFESSIONALE

- Avvitamento M22 ~ M30
- Attacco 1" quadro
- 1.100 giri/min
- 1.500 impulsi/min
- Avviamento progressivo
- Peso 7,7 kg



**COPPIA
1.000 Nm**

AHB
Aluminium Housing Body

HTM93250046

LISTINO € 1.025,00 +IVA

€ 879,00
+IVA

€ 1.072,38 IVA INCLUSA

W6VM 620 W

AVVITATORE

- Attacco 1/4" esagonale
- Ø max vite 6 mm
- 0 ~ 6.000 giri/min
- Peso 1,4 kg



**IDEALE PER
CARTONGESSO**

HTM93151261

LISTINO € 228,00 +IVA

€ 195,00
+IVA

€ 237,90 IVA INCLUSA

NV90AG

CHIODATRICE A BOBINA

- Pressione 4,9 ~ 8,3 bar
- Capacità 200 ~ 300 chiodi
- Sparo singolo o sequenziale
- Peso 3,5 kg



**SPARA CHIODI
ELETROSALDATI
INCLINATI A 16°**

HTM93441140

LISTINO € 400,00 +IVA

€ 343,00
+IVA

€ 418,46 IVA INCLUSA

N5008AC2

FISSATRICE

- Pressione 4,9 ~ 8,3 bar
- Capacità 157 punti
- Peso 2 kg



**SPARA PUNTI
METALLICI
(16 - 7/16" CROWN)**

HTM93444910

LISTINO € 412,00 +IVA

€ 352,00
+IVA

€ 429,44 IVA INCLUSA



CJ90VST 705 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

- Capacità taglio legno 90 mm
- Capacità taglio acciaio 8 mm
- Raggio minimo 25 mm
- Corsa lama 20 mm
- 850 ~ 3.000 corse/min
- Peso 2,2 kg

**REGOLATORE
DI GIRI**

HTM93410556
LISTINO € 158,00 +IVA
€ 135,00 +IVA
€ 164,70 IVA INCLUSA

CJ90VAST 705 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

- Capacità taglio legno 90 mm
- Capacità taglio acciaio 8 mm
- Raggio minimo 25 mm
- Corsa lama 20 mm
- 850 ~ 3.000 corse/min
- Peso 2,2 kg

**REGOLATORE
DI GIRI**

HTM93410686
LISTINO € 158,00 +IVA
€ 135,00 +IVA
€ 164,70 IVA INCLUSA

CJ160VA (ST) 800 W

SEGHETTO ALTERNATIVO

- Capacità taglio legno 160 mm
- Capacità taglio acciaio 10 mm
- Raggio minimo 25 mm
- Corsa lama 26 mm
- 800 ~ 2.800 corse/min
- Modalità automatica:
 - ▶ a vuoto 1.400 corse/min
 - ▶ con carico 2.800 corse/min
- Adattatore per tagli curvi di serie
- Base in alluminio con superficie in teflon
- Peso 2,5 kg

**SORGENTE
LUMINOSA A LED**

HTM93410266
LISTINO € 263,00 +IVA
€ 226,00 +IVA
€ 275,72 IVA INCLUSA

**VALIGETTA
STACKABLE****CJ160V (ST) 800 W**

SEGHETTO ALTERNATIVO

- Capacità taglio legno 160 mm
- Capacità taglio acciaio 10 mm
- Raggio minimo 25 mm
- Corsa lama 26 mm
- 800 ~ 2.800 corse/min
- Modalità automatica:
 - ▶ a vuoto 1.400 corse/min
 - ▶ con carico 2.800 corse/min
- Adattatore per tagli curvi di serie
- Base in alluminio con superficie in teflon
- Peso 2,5 kg

**SORGENTE
LUMINOSA A LED**

HTM93410256
LISTINO € 263,00 +IVA
€ 226,00 +IVA
€ 275,72 IVA INCLUSA

**A****MODALITA' AUTOMATICA**

Entrambi i modelli sono dotati di questo dispositivo, quando la modalità automatica è attiva, la macchina adatta automaticamente la velocità di oscillazione. Se la macchina oscilla a vuoto garantisce una bassa rumorosità e ridotte vibrazioni, mentre sotto carico garantisce massime prestazioni.

CR13V2 1.010 W

SEGNETTO FRONTALE

**CAMBIO LAMA
SENZA UTENSILI**

- Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm
- Capacità taglio legno 300 mm
- Capacità taglio acciaio 19 mm
- Corsa lama 29 mm
- 0 ~ 2.800 corse/min
- Peso 3,2 kg

HTM93252256
LISTINO € 209,00 +IVA
€ 179,00 +IVA
€ 218,38 IVA INCLUSA

SV12SH 200 W

LEVIGATRICE ORBITALE

- Carta 110 x 100 mm + delta 96 x 96 x 96 mm
- Platorelli in velcro
- 14.000 giri/min
- Ø orbita 1,5 mm
- Peso 1 kg

**IDEALE
PER LEVIGARE
NEGLI ANGOLI**

HTM93134446
LISTINO € 109,00 +IVA
€ 94,00 +IVA
€ 114,68 IVA INCLUSA

P20SF 620 W

PIALLA

- Velocità 17.000 giri/min
- Larghezza di taglio 82 mm
- Profondità max di taglio 2,6 mm
- Battuta 9 mm
- Peso 2,5 kg

HTM93421046
LISTINO € 120,00 +IVA
€ 103,00 +IVA
€ 125,66 IVA INCLUSA

**PRATICO SELETTORE
DELLA PROFONDITA'
DI PASSATA****SV12SG 200 W**

LEVIGATRICE ORBITALE

- Carta 114 x 140 mm
- Platorello 110 x 100 mm
- 14.000 giri/min
- Ø orbita 1,5 mm
- Peso 1,1 kg

**ATTACCO CARTA
A PINZA**

HTM93134436
LISTINO € 106,00 +IVA
€ 91,00 +IVA
€ 111,02 IVA INCLUSA

**SV13YB 230 W**

LEVIGATRICE ROTO - ORBITALE

- Ø platorello 125 mm
- Platorello in velcro
- 12.000 giri/min
- Ø orbita 3,2 mm
- Peso 1,4 kg

HTM93134526
LISTINO € 110,00 +IVA
€ 94,00 +IVA
€ 114,68 IVA INCLUSA

**SV13YA 230 W**

LEVIGATRICE ROTO - ORBITALE

- Ø platorello 125 mm
- Platorello in velcro
- 7.000 ~ 12.000 giri/min
- Ø orbita 3,2 mm
- Peso 1,4 kg

ELETTRONICA
HTM93134516
LISTINO € 145,00 +IVA
€ 123,00 +IVA
€ 150,06 IVA INCLUSA

**FORNITA IN
VALIGETTA**

M8SA2 900 W**FRESATRICE VERTICALE**

- Capacità mandrino 8 mm
- Corsa utile 60 mm
- 25.000 giri/min
- Peso 3,5 kg



HTM93454036

LISTINO € 251,00 +IVA

€ 215,00 +IVA

€ 262,30 IVA INCLUSA

M12VE 2.000 W**FRESATRICE VERTICALE**

- Capacità mandrino 12 mm
- Corsa utile 65 mm
- 8.000 ~ 22.000 giri/min
- Velocità controllata in retroazione
- Peso 5,3 kg



**DOTATO DI
REGOLATORE DI
GIRI E AVVIAMENTO
PROGRESSIVO**

HTM93453606

LISTINO € 298,00 +IVA

€ 255,00 +IVA

€ 311,10 IVA INCLUSA

C12YA 1.500 W**TRONCATRICE**

- Ø lama 305 mm
- Velocità 2.850 giri/min
- Altezza piano superiore 0 ~ 54 mm
- Silenziosa e potente
- Peso 22,5 kg

**MOTORE
AD INDUZIONE**



HTM98430046


LISTINO € 796,00 +IVA

€ 683,00 +IVA

€ 833,26 IVA INCLUSA

**TRONCATRICE
+ SEGA DA BANCO
IN UN UNICO UTENSILE !!**

Piano superiore con
regolazione micrometrica



Inclinazione lama	90°	90°	45° (sx)
Angolo piano base	0°	45° (sx / dx)	0°
Capacità di taglio	155 x 100 (h)	105 x 100 (h)	155 x 65 (h)

C7MFA 1.010 W**SEGA CIRCOLARE**

- Ø lama 190 mm al Widia con 40 denti
- Taglio 90° max 68 mm
- Taglio 45° max 46 mm
- Velocità 5.500 giri/min
- Peso 3,6 kg



HTM93411526

LISTINO € 147,00 +IVA

€ 124,00 +IVA

€ 151,28 IVA INCLUSA

C7U2 (ST) 1.200 W**SEGA CIRCOLARE**

- Ø lama 190 mm al Widia
- Taglio 90° max 66 mm
- Taglio 45° max 48 mm
- Velocità 5.500 giri/min
- Peso 4 kg



**VALIGETTA
STACKABLE**

HTM93412506LX

LISTINO € 246,00 +IVA

€ 211,00 +IVA

€ 257,42 IVA INCLUSA

RH600T 2.000 W**TERMOSOFFIATORE**

- Temperatura: 450 / 600 °C
- Flusso d'aria: 0,25 / 0,50 m³/min
- Flusso di raffreddamento veloce 50°C
- Ricca gamma di accessori in dotazione
- Peso 0,6 kg

HTM93287526
LISTINO € 46,00 +IVA

€ 39,00
+IVA

€ 47,58 IVA INCLUSA

**RH650V 2.000 W****TERMOSOFFIATORE**

- Temperatura 50 ~ 650 °C
- Flusso d'aria (5 regolazioni) 0,25 ~ 0,50 m³/min
- Ricca gamma di accessori in dotazione
- Peso 0,8 kg

HTM93287516
LISTINO € 98,00 +IVA

€ 84,00
+IVA

€ 102,48 IVA INCLUSA

**DISPLAY LCD
CON REGOLAZIONE
DIGITALE DELLA
TEMPERATURA**

**EW2800****SALDATRICE AD INVERTER**

- Range corrente in uscita 5 ~ 130 A
- Corrente max d'ingresso 12 A
- Elettrodi Ø 1,6 ~ Ø 3,25 mm
- Protezione da gocce d'acqua e urti accidentali (IP 22)
- Peso 3,9 kg
- Duty Cycle:

**IP
22**



HTM93154506
LISTINO € 394,00 +IVA

€ 338,00
+IVA

€ 412,36 IVA INCLUSA

**SALDATURA
M.M.A.**

EW3500**SALDATRICE AD INVERTER**

- Range corrente in uscita 5 ~ 160 A
- Corrente max d'ingresso 15 A
- Elettrodi Ø 1,6 ~ Ø 4 mm
- Protezione da gocce d'acqua e urti accidentali (IP 22)
- Peso 5,4 kg
- Duty Cycle:

**IP
22**



HTM93154516
LISTINO € 484,00 +IVA

€ 414,00
+IVA

€ 505,08 IVA INCLUSA

**SALDATURA
M.M.A. E T.I.G.**

SAT180 750 W**LEVIGATRICE LUCIDATRICE**

- Ø platorello 180 mm
- 1.900 ~ 3.400 giri/min
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Peso 2,9 kg

HTM4518004
LISTINO € 209,00 +IVA

€ 179,00
+IVA

€ 218,38 IVA INCLUSA



UNA GAMMA COMPLETA DI ASPIRATORI HITACHI

RP150YB 1.140 W ASPIRATORE

- Depressione 220 mbar
- Portata d'aria 3,5 m³/min
- Capacità secco 15 litri
- Capacità umido 12 litri
- Presa per utensili elettrici fino a 2.400 W
- Peso 7,8 kg

**COMPATTO
E LEGGERO**

HTM93116246
LISTINO € 325,00 +IVA
€ 278,00 +IVA
€ 339,16 IVA INCLUSA



RP250YE 1.140 W ASPIRATORE

- Depressione 220 mbar
- Portata d'aria 3,5 m³/min
- Capacità secco 25 litri
- Capacità umido 22 litri
- Presa per utensili elettrici fino a 2.400 W
- Peso 9,4 kg

**CORPO MACCHINA
IN ACCIAIO INOX**

HTM93116316
LISTINO € 364,00 +IVA
€ 311,00 +IVA
€ 379,42 IVA INCLUSA



RP350YE 1.140 W ASPIRATORE

- Depressione 220 mbar
- Portata d'aria 3,5 m³/min
- Capacità secco 35 litri
- Capacità umido 30 litri
- Presa per utensili elettrici fino a 2.400 W
- Peso 9,7 kg

**CORPO MACCHINA
IN ACCIAIO INOX**

HTM93116326
LISTINO € 406,00 +IVA
€ 343,00 +IVA
€ 418,46 IVA INCLUSA



RP35YE 1.200 W ASPIRATORE

- Depressione 255 mbar
- Portata d'aria 3,5 m³/min
- Capacità secco 32 litri
- Capacità umido 16 litri
- Dispositivo di vibrazione automatico e manuale che mantiene pulito il filtro
- Presa per utensili elettrici fino a 2.300 W
- Peso 12,4 kg

**CORPO MACCHINA
IN ACCIAIO INOX**

HTM93117466
LISTINO € 542,00 +IVA
€ 464,00 +IVA
€ 566,08 IVA INCLUSA



**FILTRO IN
CLASSE M**

KIT SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE

HTA752171
LISTINO € 72,00 +IVA
€ 51,00
+IVA
€ 62,22 IVA INCLUSA



HTA752177
LISTINO € 130,00 +IVA
€ 87,00
+IVA
€ 106,14 IVA INCLUSA



HTA752175
LISTINO € 76,00 +IVA
€ 54,00
+IVA
€ 65,88 IVA INCLUSA



Kit valigetta in plastica, ideale per idraulici

- n° 6 seghe a tazza bimetalliche:

Ø 19 mm	Ø 29 mm	Ø 44 mm
Ø 22 mm	Ø 38 mm	Ø 57 mm
- n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187
- n° 1 adattatore

Kit valigetta in plastica, ideale per installatori

- n° 13 seghe a tazza bimetalliche:

Ø 19 mm	Ø 29 mm	Ø 44 mm	Ø 82 mm
Ø 20 mm	Ø 32 mm	Ø 51 mm	
Ø 22 mm	Ø 35 mm	Ø 57 mm	
Ø 25 mm	Ø 38 mm	Ø 68 mm	
- n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187
- n° 1 adattatore

Kit valigetta in plastica, ideale per elettricisti

- n° 6 seghe a tazza bimetalliche:

Ø 22 mm	Ø 35 mm	Ø 68 mm
Ø 29 mm	Ø 44 mm	Ø 82 mm
- n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187
- n° 1 adattatore

KIT INSERTI STACKABLE

KIT COMPOSTO DA 23 ARTICOLI:

- 1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm
- 7 inserti Torx: T20 (2 pz) - T25 (2 pz) - T30 (2 pz) - T40
- 2 inserti Torx (50 mm): T20 - T30
- 4 inserti Pozidriv: PZ2 (3 pz) - PZ3
- 1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ2
- 4 inserti Phillips: PH2 (3 pz) - PH3
- 1 inserto Phillips (50 mm): PH2
- 3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6

HTA40030021
LISTINO € 15,00 +IVA
€ 10,00
+IVA
€ 12,20 IVA INCLUSA



KIT COMPOSTO DA 31 ARTICOLI:

- 4 inserti Torx (50 mm): T6 - T7 - T8 - T9
- 3 inserti Torq-Set (50 mm): 6 - 8 - 10
- 6 inserti Torx di sicurezza (50 mm): TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30
- 3 inserti Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti quadro: 0 - 1 - 2
- 5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
- 3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8
- 3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3
- 1 impugnatura portainseri

HTA40030023
LISTINO € 23,50 +IVA
€ 16,00
+IVA
€ 19,52 IVA INCLUSA

UF18DSL

VENTILATORE A BATTERIA

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- Elevata velocità del flusso d'aria (160 m/min)
- n°2 regolazioni del flusso d'aria
- Timer di spegnimento programmabile
- Alimentazione tramite rete elettrica 230 V (utilizzando l'adattatore AC)
- Peso 2 kg

HTA93200086
LISTINO € 95,00 +IVA
€ 64,00
+IVA
€ 78,08 IVA INCLUSA



UR18DSAL

RADIO CORDLESS DA CANTIERE

- Alimentazione: compatibile con batterie 14,4 V e 18 V corrente elettrica (con adattatore AC)
- Ingresso ausiliario (AUX) Ø 3,5 mm
- Protezione da spruzzi d'acqua (IP X4)
- Terminale d'uscita porta USB
- Banda di frequenza: AM: 522 - 1.629 KHz FM: 87,5 - 108 MHz
- Peso 3,4 kg

HTA93255536
LISTINO € 149,00 +IVA
€ 115,00
+IVA
€ 140,30 IVA INCLUSA

IP X4



ATTENZIONE: la batteria non è in dotazione

BASE PER VALIGETTE STACKABLE

Base con ruote girevoli ideale per il trasporto delle valigette e del tuo materiale da lavoro.



HTA402543
LISTINO € 55,00 +IVA
€ 42,00
+IVA
€ 51,24 IVA INCLUSA

VEDIAMOCI CHIARO !!

ATTENZIONE: tutti gli articoli presenti in questa pagina non hanno in dotazione la batteria.

UB10DAL

TORCIA A LED

- Compatibile con le batterie 10,8 V
- Elevata luminosità a led (6.000 lx)
- n°3 modalità d'illuminazione
- Regolazione apertura del cono di luce
- Peso 0,10 kg

HTA93299066

LISTINO € 38,00 +IVA

€ 28,00 +IVA

€ 34,16 IVA INCLUSA



UB18DEL

TORCIA ORIENTABILE A LED

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- Elevata luminosità a led (2.450 lx)
- Display della carica residua
- Peso 0,35 kg

HTA93299064

LISTINO € 43,00 +IVA

€ 32,00 +IVA

€ 39,04 IVA INCLUSA



UB18DDL

LANTERNA A LED

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- Elevata luminosità a led (380 lx)
- 2 regolazioni della luminosità
- Gancio regolabile
- Peso 0,50 kg

HTA93299063

LISTINO € 58,00 +IVA

€ 40,00 +IVA

€ 48,80 IVA INCLUSA



UB18DJL

TORCIA ORIENTABILE A LED

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- 2 modalità d'illuminazione
- torcia (6.000 lx)
- lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx)
- Peso 0,30 kg



HTA93299067

LISTINO € 48,00 +IVA

€ 35,00 +IVA

€ 42,70 IVA INCLUSA

UB18DKL

LAMPADA ORIENTABILE A LED

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- Elevata luminosità a led (100 lx)
- 3 regolazioni della luminosità
- 10 regolazioni della posizione del punto di luce
- Adattatore USB in dotazione (BSL18UA)
- Protezione contro spruzzi d'acqua (IP X4)
- Peso 0,60 kg

HTA93299018

LISTINO € 60,00 +IVA

€ 46,00 +IVA

€ 56,12 IVA INCLUSA



UB18DGL

LAMPADA CORDLESS A LED

- Compatibile con le batterie 14,4 V - 18 V
- Elevata luminosità a led (250 lx)
- 2 regolazioni della luminosità
- Dotata di gancio e di attacco filettato per cavalletto fotografico
- Peso 0,74 kg



HTA93299065

LISTINO € 95,00 +IVA

€ 64,00 +IVA

€ 78,08 IVA INCLUSA

HITACHI FERCAD POWER TOOLS ITALIA S.p.A.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

	Vendite	Servizio Assistenza
Telefono:	+39 0444 - 54 81 11	+39 0444 - 54 81 58
Fax:	+39 0444 - 54 81 20	+39 0444 - 54 81 50
info@hitachi-powertools.it - www.hitachi-powertools.it		

Rivenditore autorizzato: