

WR18DSDL

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - 18 V - 255 Nm versione solo corpo macchina











> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso 18 V potente e compatto con un autonomia di lavoro sempre maggiore. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare una grande varietà di viti e bulloni. Dotato di un limitatore di potenza (SAVE MODE) esterno che consente anche l'esecuzione di lavori più leggeri, presenta un robusto motore a spazzole accessibili dall'esterno, ventola di raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico. Design cibernetico rinnovato molto accattivante con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, per un miglior comfort di lavoro. La potente luce a led per illuminare la zona di lavoro è incorporata nella macchina e si accende tramite un pulsante posto nella base della macchina assieme al pulsante di verifica della carica restante della batteria. Completa il tutto un'ergonomico e pratico gancio cintura.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M18) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).

Specifiche

Avvitamento	M8 ~ M18
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	255 Nm
Velocità a vuoto (P mode)	0 ~ 2.600 giri/min
Velocità a vuoto (S mode)	0 ~ 2.000 giri/min
Colpi a pieno carico (P mode)	0 ~ 3.200 n°/min
Colpi a pieno carico (S mode)	0 ~ 2.400 n°/min
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio

Tempo di ricarica	75 min.
Carica batteria	UC18YRSL
Lunghezza	173 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	247 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone	999054 standard
Codice articolo	WR18DSDLSTK1
Codice EAN	4966376323043

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.