

G1813DVF

Smerigliatrice Ø 125 mm - Brushless - 18 V - corpo macchina



















Caratteristiche

Smerigliatrice 18V con interruttore a paletta, elettronica con velocità variabile dotata di motore BRUSHLESS e Auto Mode con prestazioni ai vertici della categoria, versatilità di lavoro eccezionali e un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Eroga una potenza resa di 750 W. Ergonomica grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm, rivestita in materiale gommato soft-grip. La protezione disco presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio rapido a leva. Durevole ed instancabile grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed i filtri laterali anti-polvere facili da pulire e/o sostituire. Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre una serie di protezioni contro il riavvio accidentale (ZVRP), anti-contraccolpo (KPS) e la massima operatività di lavoro grazie al funzionamento continuo (STOP&START). SE SPINGI...NON MI FERMO!

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Potenza resa 750 W
- Utilizza la nuove batterie BSL1850MA con indicatore di carica
- Circonferenza impugnatura molto ridotta (176 mm)
- Funzione Auto Mode (cambio automatico di velocità a pieno carico)
- Velocità variabile
- Avviamento progressivo
- Interruttore laterale a paletta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Freno motore elettronico
- Protezione sovraccarico
- Protezione anti-contraccolpo
- ZVRP (protezione anti-riavvio)
- Funzione STOP&START (funzinamento continuo della macchina)
- Filtro di protezione removibile
- Leva di sgancio rapido per protezione disco

Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Specifiche

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità variabile	3.200- 8.000 giri/min
Velocità AUTO MODE	5.500 a vuoto 8.000 con carico giri/min
Circonferenza impugnatura	176 / 144 mm
Lunghezza	389 mm
Peso	3 kg
Codice articolo	G1813DVFW2
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	impugnatura laterale antivibrante - chiave

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE CON INTERRUTTORE A SLITTA

Codice articolo: G1813DVEW2

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 | Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.